

# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## FICHES PRODUITS & FICHES TECHNIQUES





# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW DE CHANTIER STANDARD

Le bungalow de CHANTIER STANDARD porte bien son nom ! De conception solide, il offre également un confort, une isolation et un esthétisme correct.

Ce bungalow sert sur les chantiers au même titre qu'un téléphone portable sert à téléphoner.

En un mot : il fait son « taf » !



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



### LONGUEURS DISPONIBLES

309 | 409 | 509 | 609 | 709 |  
809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 CM



### FACILITÉS DE PAIEMENT

À PARTIR DE 86 € HT / MOIS *hors transport*



### LIVRAISON SUR SITE

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



### GARANTIE 1 AN

PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

## OPTIONS DISPONIBLES

- Double vitrage
- Isolation toiture/parois/plancher
- Couleur ossature & angles
- Cloisons intérieures
- Menuiseries supplémentaires
- Climatisation



BUNGALOW DE CHANTIER STANDARD  
MODÈLE 309 / 242 CM  
SANS OPTION



BUNGALOW DE CHANTIER STANDARD  
MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW DE CHANTIER STANDARD  
MODÈLE 309 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC


Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 [contact@bungalow-pro.fr](mailto:contact@bungalow-pro.fr) [www.bungalow-pro.fr](http://www.bungalow-pro.fr)



# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW DE CHANTIER STANDARD FICHE TECHNIQUE



### DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	240
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEURS DISPONIBLES	309   409   509   609   709 809   909   1009   1109   1209
LARGEURS DISPONIBLES	200   220   242

### OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 9002 (gris)
ÉPAISSEUR	1,5 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	95 mm
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	154 mm
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

### ÉLECTRICITÉ

POINT(S) D'ÉCLAIRAGE (NÉONS)	1 ou 2 selon dimensions
PRISES DE COURANT	2
CONVECTEUR	1 (1500 watt)
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

### PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwichs
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	40 mm (30 + 40 mm pour la toiture)
COUVERTURE	Ondes grecques
COULEUR	RAL 9002 (gris)

### PLANCHER

STRUCTURE	Panneaux d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT	PVC

### MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc
PORTE	Une porte semi vitrée 104x220 cm, barreaudée
FENÊTRE	Une fenêtre coulissante 104x110 cm, barreaudée

### OPTIONS

ISOLATION DU PLANCHER	Isolation sous plancher en laine de verre
ISOLATION	Toiture et parois plus épaisses
DOUBLE VITRAGE	Portes et fenêtres
SOUBASSEMENT	Peut être posé sur SKID (2 IPE) ou passage de fourches
COULEUR OSSATURE ET ANGLES	RAL de votre choix
AJOUT DE MENUISERIES	Portes, double-portes, fenêtres, volets-roulants
CLOISONS	Ajout de cloisons intérieures
CLIMATISATION	Ajout d'un climatiseur réversible
HAUTEUR SOUS PLAFOND	Plus ou moins importante
OSSATURE RENFORCÉE POUR ASSEMBLAGE	Bungalows juxtaposables





# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW SÉRIE MB 50

Le bungalow SERIE MB 50, petit frère du SERIE PLUS a un très bon ratio qualité / prix. Il est solide, confortable, dispose d'une bonne isolation et reste esthétique.

Le **SERIE MB 50** a tout ce qu'il faut là où il faut !



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



### LONGUEURS DISPONIBLES

309 | 409 | 509 | 609 | 709 |  
809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 CM



### FACILITÉS DE PAIEMENT

À PARTIR DE 113 € HT / MOIS *hors transport*



### LIVRAISON SUR SITE

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



### GARANTIE 1 AN

PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

### OPTIONS DISPONIBLES

- Isolation du plancher
- Couleur ossature & angles
- Cloisons intérieures
- Menuiseries supplémentaires
- Climatisation



BUNGALOW SÉRIE MB 50  
MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW SÉRIE MB 50  
MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW SÉRIE MB 50  
MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC



Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 [contact@bungalow-pro.fr](mailto:contact@bungalow-pro.fr) [www.bungalow-pro.fr](http://www.bungalow-pro.fr)



# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW SÉRIE MB 50 FICHE TECHNIQUE



### DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	241
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEURS DISPONIBLES	309   409   509   609   709 809   909   1009   1109   1209
LARGEURS DISPONIBLES	200   220   242

### OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 9002 (gris)
ÉPAISSEUR	1,5 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	80 mm
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	174 mm
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

### ÉLECTRICITÉ

POINT(S) D'ÉCLAIRAGE (NÉONS)	1 ou 2 selon dimensions
PRISES DE COURANT	2
CONVECTEUR	1 (1500 watt)
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

### PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwichs
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	50 mm
COULEUR	RAL 9002 (gris)

### PLANCHER

STRUCTURE	Panneaux d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT	PVC

### MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc
PORTE	Une porte semi vitrée 104x220 cm, double vitrage, barreaudée
FENÊTRE	Une fenêtre coulissante 104x110 cm, double vitrage, barreaudée

### OPTIONS

ISOLATION DU PLANCHER	Laine minérale ép. 40 mm et tôle zinguées
SOUBASSEMENT	Peut être posé sur SKID (2 IPE) ou passage de fourches
COULEUR OSSATURE ET ANGLES	RAL de votre choix
AJOUT DE MENUISERIES	Portes, double-portes, fenêtres, volets-roulants
CLOISONS	Ajout de cloisons intérieures
CLIMATISATION	Ajout d'un climatiseur réversible
HAUTEUR SOUS PLAFOND	Plus ou moins importante





# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW SÉRIE PLUS

Le bungalow SERIE PLUS, petit frère du SERIE ISO PLUS a un très bon ratio qualité / prix. Il est solide, confortable, dispose d'une bonne isolation et reste esthétique.

Le **SERIE PLUS** a tout ce qu'il faut là où il faut !



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



### LONGUEURS DISPONIBLES

309 | 409 | 509 | 609 | 709 |  
809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 CM



### FACILITÉS DE PAIEMENT

À PARTIR DE 102 € HT / MOIS *hors transport*



### LIVRAISON SUR SITE

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



### GARANTIE 1 AN

PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

### OPTIONS DISPONIBLES

- Isolation du plancher
- Couleur ossature & angles
- Cloisons intérieures
- Menuiseries supplémentaires
- Climatisation



BUNGALOW SÉRIE PLUS  
MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW SÉRIE PLUS  
MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR




BUNGALOW SÉRIE PLUS  
MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC



Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 [contact@bungalow-pro.fr](mailto:contact@bungalow-pro.fr) [www.bungalow-pro.fr](http://www.bungalow-pro.fr)



# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW SÉRIE PLUS FICHE TECHNIQUE



### DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	252
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEURS DISPONIBLES	309   409   509   609   709 809   909   1009   1109   1209
LARGEURS DISPONIBLES	200   220   242

### OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 9002 (gris)
ÉPAISSEUR	2 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	160 mm
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	200 mm
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

### ÉLECTRICITÉ

POINT(S) D'ÉCLAIRAGE (NÉONS)	1 ou 2 selon dimensions
PRISES DE COURANT	2
CONVECTEUR	1 (1500 watt)
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

### PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwiches
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	50 mm (40 + 40 mm pour la toiture)
COUVERTURE	Ondes grecques
COULEUR	RAL 9002 (gris)

### PLANCHER

STRUCTURE	Panneaux d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT	PVC

### MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc
PORTE	Une porte semi vitrée 104x220 cm, double vitrage, barreaudée
FENÊTRE	Une fenêtre double coulissante 104x110 cm, double vitrage, barreaudée

### OPTIONS

ISOLATION DU PLANCHER	Laine minérale ép. 40 mm et tôle zinguées
SOUBASSEMENT	Peut être posé sur SKID (2 IPE) ou passage de fourches
COULEUR OSSATURE ET ANGLES	RAL de votre choix
AJOUT DE MENUISERIES	Portes, double-portes, fenêtres, volets-roulants
CLOISONS	Ajout de cloisons intérieures
CLIMATISATION	Ajout d'un climatiseur réversible
HAUTEUR SOUS PLAFOND	Plus ou moins importante
OSSATURE RENFORCÉE POUR ASSEMBLAGE	Bungalows juxtaposables





# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW SÉRIE ISO PLUS

La grande solidité de la série ISO PLUS n'en fait pas pour autant un bungalow «rustique». En effet, un soin particulier a été effectué au niveau de son excellent confort, de son isolation et de son esthétisme.

**Solide, confortable et esthétique**, ce bungalow n'a pas besoin d'être sur les sites de rencontre pour être adopté !



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



**LONGUEURS DISPONIBLES**

309 | 409 | 509 | 609 | 709 |  
809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 CM



**FACILITÉS DE PAIEMENT**

À PARTIR DE 122 € HT / MOIS hors transport



**LIVRAISON SUR SITE**

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



**GARANTIE 1 AN**

PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur ossature & angles
- Cloisons intérieures
- Menuiseries supplémentaires
- Climatisation



**BUNGALOW SÉRIE ISO PLUS**

MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



**BUNGALOW SÉRIE ISO PLUS**

MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



**BUNGALOW SÉRIE ISO PLUS**

MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC



Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW SÉRIE ISO PLUS FICHE TECHNIQUE



### DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	250
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEURS DISPONIBLES	309   409   509   609   709 809   909   1009   1109   1209
LARGEUR DISPONIBLE	242

### OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 9002 (gris)
ÉPAISSEUR	2 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	160 mm
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	200 mm
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

### ÉLECTRICITÉ

POINT(S) D'ÉCLAIRAGE (NÉONS)	1 ou 2 selon dimensions
PRISES DE COURANT	2
CONVECTEUR	1 (1500 watt)
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

### PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwichs
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	80 mm (80 + 40 mm pour la toiture)
COUVERTURE	Ondes grecques
COULEUR	RAL 9002 (gris)

### PLANCHER

STRUCTURE	Panneaux d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT	PVC
ISOLATION	Laine de verre épaisseur 100 mm sous le plancher

### MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc
PORTE	Une porte semi vitrée 104x220 cm, double vitrage, barreaudée
FENÊTRE	Une fenêtre double coulissante 104x110 cm, double vitrage, barreaudée

### OPTIONS

SOUBASSEMENT	Peut être posé sur SKID (2 IPE) ou passage de fourches
COULEUR OSSATURE ET ANGLES	RAL de votre choix
AJOUT DE MENUISERIES	Portes, double-portes, fenêtres, volets-roulants
CLOISONS	Ajout de cloisons intérieures
CLIMATISATION	Ajout d'un climatiseur réversible
HAUTEUR SOUS PLAFOND	Plus ou moins importante
OSSATURE RENFORCÉE POUR ASSEMBLAGE	Bungalows juxtaposables





# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW SANITAIRE AS4

Ce bungalow est notre entrée de gamme en matière de bungalow sanitaire.

Un lavabo eau froide avec miroir et un WC «à l'anglaise» sont les éléments nécessaires à sa fonction primaire.

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



### LONGUEURS DISPONIBLES

309 | 409 | 509 | 609 | 709 |  
809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 CM



### FACILITÉS DE PAIEMENT

À PARTIR DE 117 € HT / MOIS hors transport



### LIVRAISON SUR SITE

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



### GARANTIE 1 AN

PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

### OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur ossature & angles
- Menuiseries supplémentaires
- Climatisation réversible
- Sol en résine
- Double vitrage
- Chauffe-eau



BUNGALOW SANITAIRE AS4

MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW SANITAIRE AS4

MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW SANITAIRE AS4

MODÈLE 609 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC


Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW SANITAIRE AS4 FICHE TECHNIQUE



### DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	240
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEURS DISPONIBLES	309   409   509   609   709 809   909   1009   1109   1209
LARGEUR DISPONIBLE	242

### OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 9002 (gris)
ÉPAISSEUR	1,5 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	95 mm
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	154 mm
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

### ÉLECTRICITÉ

POINT(S) D'ÉCLAIRAGE	3
CHAUFFAGE	1 ou 2 convecteurs
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

### PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwichs
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	40 mm (30 + 40 mm pour la toiture)
COUVERTURE	Ondes grecques
COULEUR	RAL 9002 (gris)

### PLANCHER

STRUCTURE	Panneaux d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT	PVC

### MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc
PORTE EXTÉRIEURE	104 x 220 cm 1/2 vitrée, vitrage 4 mm, barreaudée
PORTE INTÉRIEURE	1 porte toilette 78 x 201 cm pleine
FENÊTRE	104 x 110 cm 1/2 coulissante, vitrage 4 mm, barreaudée
VASISTAS	1 vasistas 58 x 58 cm, vitrage moulé 4 mm

### SANITAIRES

WC	1 WC à l'anglaise (assis) en céramique
LAVABO	1 lavabo eau froide et miroir
ARRIVÉE D'EAU	En paroi
ÉVACUATIONS	2 sorties en paroi (diamètre 110 mm)

### OPTIONS

SOUBASSEMENT	Peut être posé sur SKID
COULEUR OSSATURE/ANGLES	RAL de votre choix
AJOUT DE MENUISERIES	Portes, double-portes, fenêtres, volets roulants
DOUBLE VITRAGE	Portes et fenêtres
CLOISONS	Ajout de cloisons intérieures
CLIMATISATION	Ajout d'un climatiseur réversible
ISOLATION	Toiture et parois plus épaisses
ISOLATION PLANCHER	Isolation sous plancher en laine de verre
SOL	Sol en résine
CHAUFFE EAU	Eau chaude au lavabo





# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW SANITAIRE AS3

Ce bungalow SANITAIRE AS3 est le «grand frère» du SANITAIRE AS4 car il dispose en plus d'une douche et d'un chauffe-eau. Il se classe donc parmi les bungalows «complets & fonctionnels» de notre gamme sanitaire.

Un excellent rapport fonctionnalités/prix !



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



**LONGUEURS DISPONIBLES**

309 | 409 | 509 | 609 | 709 |  
809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 CM



**FACILITÉS DE PAIEMENT**

À PARTIR DE 137 € HT / MOIS hors transport



**LIVRAISON SUR SITE**  
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE




**GARANTIE 1 AN**  
PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur ossature & angles
- Menuiseries supplémentaires
- Climatisation réversible
- Sol en résine
- Double vitrage



BUNGALOW SANITAIRE AS3  
VUE INTÉRIEURE



BUNGALOW SANITAIRE AS3  
VUE INTÉRIEURE



BUNGALOW SANITAIRE AS3  
MODÈLE 609 / 242 CM  
SANS OPTION



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC


Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW SANITAIRE AS3 FICHE TECHNIQUE



### DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	240
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEURS DISPONIBLES	309   409   509   609   709 809   909   1009   1109   1209
LARGEUR DISPONIBLE	242

### OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 9002 (gris)
ÉPAISSEUR	1,5 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	95 mm
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	154 mm
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

### ÉLECTRICITÉ

POINT(S) D'ÉCLAIRAGE	3
CHAUFFAGE	1 ou 2 convecteurs
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

### PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwichs
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	40 mm (30 + 40 mm pour la toiture)
COUVERTURE	Ondes grecques
COULEUR	RAL 9002 (gris)

### PLANCHER

STRUCTURE	Panneaux d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT	PVC

### MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc
PORTE EXTÉRIEURE	104 x 220 cm 1/2 vitrée, vitrage 4 mm, barreaudée
PORTE INTÉRIEURE	1 porte toilette 78 x 201 cm pleine
FENÊTRE	104 x 110 cm 1/2 coulissante, vitrage 4 mm, barreaudée
VASISTAS	1 vasistas 58 x 58 cm, vitrage moulé 4 mm

### SANITAIRES

WC	1 WC à l'anglaise (assis) en céramique
DOUCHE	1 douche 80 x 90 cm avec chauffe-eau 30L
LAVABO	1 lavabo eau froide/chaude et miroir
ARRIVÉE D'EAU	En paroi
ÉVACUATIONS	2 sorties en paroi (diamètre 110 mm)

### OPTIONS

SOUBASSEMENT	Peut être posé sur SKID
COULEUR OSSATURE/ANGLES	RAL de votre choix
AJOUT DE MENUISERIES	Portes, double-portes, fenêtres, volets roulants
DOUBLE VITRAGE	Portes et fenêtres
CLOISONS	Ajout de cloisons intérieures
CLIMATISATION	Ajout d'un climatiseur réversible
ISOLATION	Toiture et parois plus épaisses
ISOLATION PLANCHER	Isolation sous plancher en laine de verre
SOL	Sol en résine





# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOWS SANITAIRE SD1 & DS2

Les bungalows SANITAIRE SD1 & SD2 gagnent 1 point en confort en disposant de deux portes intérieures séparant l'espace douche et l'espace toilettes pour plus d'intimité et de commodité.

Fumez sous la douche ou lisez aux toilettes en toute tranquillité !



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



### LONGUEURS DISPONIBLES

309 | 409 | 509 | 609 | 709 |  
809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 CM



### FACILITÉS DE PAIEMENT

À PARTIR DE 151 € HT / MOIS hors transport



### LIVRAISON SUR SITE

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



### GARANTIE 1 AN

PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

### OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur ossature & angles
- Menuiseries supplémentaires
- Climatisation réversible
- Sol en résine
- Double vitrage



BUNGALOW SANITAIRE SD1 & SD2  
VUE INTÉRIEURE



BUNGALOW SANITAIRE SD1 & SD2  
MODÈLE 609 / 242 CM  
SANS OPTION



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC


Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 [contact@bungalow-pro.fr](mailto:contact@bungalow-pro.fr) [www.bungalow-pro.fr](http://www.bungalow-pro.fr)




# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOWS SANITAIRE SD1 & SD2 FICHE TECHNIQUE



BUNGALOW SANITAIRE SD1



BUNGALOW SANITAIRE SD2

### OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 9002 (gris)
ÉPAISSEUR	1,5 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	95 mm avec 2 SKIDS (IPE 160mm) soudés
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	154 mm
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

### ÉLECTRICITÉ

POINT(S) D'ÉCLAIRAGE	3
CHAUFFAGE	1 ou 2 convecteurs
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

### PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwichs
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	40 mm (30 + 40 mm pour la toiture)
COUVERTURE	Ondes grecques
COULEUR	RAL 9002 (gris)

### PLANCHER

STRUCTURE	Panneaux d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT	PVC

### MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc
PORTE EXTÉRIEURE	104 x 220 cm 1/2 vitrée, vitrage 4 mm, barreadée
PORTES INTÉRIEURES	- 1 porte douche 78 x 190 cm pleine - 1 porte toilette 78 x 201 cm pleine
FENÊTRE	104 x 110 cm 1/2 coulissante, vitrage 4 mm, barreadée
VASISTAS	2 vasistas 58 x 58 cm, vitrage moulé 4 mm


### SANITAIRES

WC	1 WC à l'anglaise (assis) en céramique
DOUCHE	1 douche 90 x 70 cm avec chauffe-eau 50L
LAVABO	1 lavabo eau froide/chaude et miroir
ARRIVÉE D'EAU	En paroi
ÉVACUATIONS	2 sorties en paroi (diamètre 110 mm)

### OPTIONS

SOUBASSEMENT	Peut être posé sur SKID
COULEUR OSSATURE/ANGLES	RAL de votre choix
AJOUT DE MENUISERIES	Portes, double-portes, fenêtres, volets roulants
DOUBLE VITRAGE	Portes et fenêtres
CLOISONS	Ajout de cloisons intérieures
CLIMATISATION	Ajout d'un climatiseur réversible
ISOLATION	Toiture et parois plus épaisses
ISOLATION PLANCHER	Isolation sous plancher en laine de verre
SOL	Sol en résine
CHAUFFE-EAU	Eau chaude au lavabo





### BUREAU DE VENTE STANDARD

Il est magnifique n'est-ce pas ? On aurait presque envie de l'acheter, non ?  
Bonne nouvelle, ça tombe bien parce qu'on le vend !  
Chez Bungalow Pro, nous vendons aux vendeurs leur espace de vente. Pourquoi ? Parce que nous sommes pro dans ce domaine, et croyez-nous, nous avons le même chez nous, c'est un outil génial !

- SOLIDITÉ
- CONFORT
- ISOLATION
- SÉCURITÉ
- ESTHÉTISME

- 10 LONGUEURS DISPONIBLES**  
309 | 109 | 509 | 609 | 709 |  
809 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 CM
- FACILITÉS DE PAIEMENT**  
À PARTIR DE 188 € HT / MOIS hors transport
- LIVRAISON SUR SITE**  
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
- GARANTIE 1 AN**  
PIÈCES & MAIN D'ŒUVRE

#### OPTIONS DISPONIBLES

- Isolation du plancher
- Couleur ossature & angles
- Cloisons intérieures
- Menuiseries supplémentaires
- Climatisation

### Une gamme adaptée à vos besoins



BUREAU DE VENTE  
**PLUS**






BUREAU DE VENTE  
**PREMIUM**



BUREAU DE VENTE  
**DESIGN**





## DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	248
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEURS DISPONIBLES	390   409   509   609   709 809   909   1009   1109   1209

## PLANCHER

STRUCTURE	Panneau d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT	PVC

## OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 7016
ÉPAISSEUR	1,5 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	Passage de fourches (h : 160 mm)
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	150 mm
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toitures pour crochets de levage et passage fourche

## MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc
ENTRÉE	Porte vitrée (104 x 220 cm) avec grande poignée noire
BAIES	2 vitrages fixes 204 x 220 cm
VITRAGE	Feuilleté 4+4 mm

## ÉLECTRICITÉ

POINT(S) D'ÉCLAIRAGE (NÉONS)	1 ou 2 selon dimensions
PRISES DE COURANT	2
CONVECTEUR	1 (1500 watt)
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

## VARIANTES EN SÉRIE+, PREMIUM, DESIGN

ISOLATION	Toiture et parois plus épaisses
STYLE DE MENUISERIE	Avec volets roulants
COULEURS ET ANGLES	RAL de votre choix
AJOUT DE MENUISERIES	Portes, fenêtres, baies vitrées
CLOISONS	Ajout de cloisons intérieures
CLIMATISATION	Ajout d'un climatiseur réversible
HAUTEUR SOUS PLAFOND	Plus ou moins importante
SANITAIRES	Pièces avec WC et lavabo

## PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwichs
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	40 mm
COUVERTURE	Ondes grecques
COULEUR	RAL 9002 (gris)

## STANDARD



## SÉRIE+



## PREMIUM





# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## POSTE DE GARDE

Le poste de garde, appelé également bungalow de surveillance, poste de sécurité, et en langage familier «guitoune» accueillera, avec un bon confort et une sécurité acceptable son ou ses gardiens.

« J'ai passé 5 ans dans ce type de poste de garde sans attraper une seule bronchite »  
- Arnaud Joly, directeur artistique pour Bungalow Pro -  
Et oui, on ne sort pas tous des beaux-arts !



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



**LONGUEUR UNIQUE**  
409 CM



**FACILITÉS DE PAIEMENT**  
À PARTIR DE 132€ HT / MOIS hors transport



**LIVRAISON SUR SITE**  
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



**GARANTIE 1 AN**  
PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

## OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur ossature & angles
- Cloisons intérieures
- Menuiseries supplémentaires
- Climatisation



POSTE DE GARDE  
MODÈLE 409 / 242 CM  
OPTION COULEUR



POSTE DE GARDE  
MODÈLE 409 / 242 CM  
OPTION COULEUR




POSTE DE GARDE  
MODÈLE 409 / 242 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC



Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## POSTE DE GARDE FICHE TECHNIQUE



### DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	260
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEUR	409
LARGEUR	242

### OSSATURE

STYLE Laquée

### ÉLECTRICITÉ

INTERRUPTEURS	2 (lampe int. / lampe ext.)
PLAFONNIER EXTÉRIEUR	1 (60 watt)
NÉON	1 (36 watt)
PRISE DE COURANT	2
CONVECTEUR	1 (2000 watt)
TABLEAU	1 disjoncteur 10A, 2 disjoncteurs 16A et 1 interdifférentiel 2 x 25 MA)
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

### OPTIONS

SOUBASSEMENT	Posé sur SKID(IPE) ou passage de fourches
COULEUR OSSATURE & ANGLES	RAL de votre choix
AJOUT DE MENUISERIE	Portes, double-portes, fenêtres, volets-roulants
DOUBLE VITRAGE	Portes et fenêtres
CLOISONS	Ajout de cloisons intérieures
CLIMATISATION	Ajout d'un climatiseur réversible
ISOLATION	Toiture et parois plus épaisses
HAUTEUR SOUS PLAFOND	Plus ou moins importante
ASSEMBLAGE	Bungalows juxtaposables

### PLANCHER

STRUCTURE	Panneaux d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT INTÉRIEUR	PVC
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR	Caoutchouc

### MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué
PORTE	Une porte semi-vitrée de 104 x 220 cm
FENÊTRE	Quatre fenêtres coulissantes de 204 x 120 cm
AUTRE	Une console inox 204 x 30 cm

### PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwichs
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	40 mm (30 + 40 mm pour la toiture)
COULEUR	RAL 9002 (gris)



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC

Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW PHYTOSANITAIRE

Ce bungalow a été conçu pour répondre aux besoins de stockage de produits phytosanitaires.

C'est le bungalow idéal pour les entreprises agricoles souhaitant sécuriser et ainsi pérenniser leurs stocks.

Il est solide et dispose d'aérations efficaces !



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



### LONGUEURS DISPONIBLES

313 | 413 | 513 | 613 | 713 |  
813 | 913 | 1013 | 1113 | 1213 CM



### FACILITÉS DE PAIEMENT

À PARTIR DE 119 € HT / MOIS hors transport



### LIVRAISON SUR SITE

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



### GARANTIE 1 AN

PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

### OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur ossature & angles
- Classement au feu M1



BUNGALOW PHYTOSANITAIRE

MODÈLE 313 / 240 CM  
SANS OPTION



BUNGALOW PHYTOSANITAIRE

MODÈLE 913 / 240 CM  
OPTION COULEUR



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC


Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## BUNGALOW PHYTOSANITAIRE FICHE TECHNIQUE



### DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	250
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEURS DISPONIBLES	313   413   513   613   713 813   913   1013   1113   1213
LARGEUR DISPONIBLE	240

### OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 9002 (gris)
ÉPAISSEUR	2 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	160 mm
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	200 mm
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

### ÉLECTRICITÉ

POINT(S) D'ÉCLAIRAGE (PLAFONNIERS)	1 ou 2 selon dimensions (60 w)
PRISES DE COURANT	1 (16A)
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

### PAROIS & TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwiches
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	40 mm (30 + 40 mm pour la toiture)
COUVERTURE	Ondes grecques
COULEUR	RAL 9002 (gris)
MONTANTS (TOITURE)	Tôle prélaquée couleur blanc-gris (ép. 12/10)

### PLANCHER

STRUCTURE	Tôle zinguée
ÉPAISSEUR	Bac de récupérateur
REVÊTEMENT	Grille zinguée (maille 25x76 mm)

### DÉPLACEMENT

LEVAGE	4 points d'encrages pour crochets
SOUBASSEMENT	Avec passage de fourches pour élévateur

### MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc RAL (9010)
PORTE	Une porte isolée en panneaux ép. 40 mm, classement feu M1
GRILLES D'AÉRATION	Une grille en PVC (37 x 23 cm) + une autre grille sur la porte





# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## GAMME SANITAIRES

S1, SD1, SD2, SL1, SS1, SS2

6 modèles différents de sanitaires disposant tous d'au minimum un WC (à l'anglaise ou à la turque au choix) et un lavabo. Certains modèles disposent d'une douche avec eau chaude, de grands lavabos et de l'eau chaude au robinet.

A quelques détails près, nous pouvons dire que c'est un «petit coin de paradis».

SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



**FACILITÉS DE PAIEMENT**

À PARTIR DE 45 € HT / MOIS hors transport



**LIVRAISON SUR SITE**

EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



**GARANTIE 1 AN**

PIÈCES & MAIN D'OEUVRE



SANITAIRE S1



SANITAIRE SD1



SANITAIRE SD2



SANITAIRE SL1



SANITAIRE SS1



SANITAIRE SS2



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC


Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



# BUNGALOW PRO


VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## GAMME SANITAIRES S1, SD1, SD2, SL1, SS1, SS2 FICHE TECHNIQUE




DIM. (CM)	118 x 118 x 256	242 x 120 x 256	230 x 242 x 256	242 x 120 x 256	242 x 120 x 256	242 x 230 x 256
PAROIS	panneaux	panneaux	panneaux	panneaux	panneaux	panneaux
ISOLANT	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane	polyuréthane
ÉP. PAROIS	40 mm					
PLANCHER	agglo. hydrofuge					
WC	1 (à l'anglaise ou turque)	2 (à l'anglaise ou turque)	2 (à l'anglaise ou turque)			
LAVABO	1 + 1 robinet	1 + 1 robinet	1 + 2 robinets	1 + 2 robinets	2 avec robinets	1 + 2 robinets
MIROIR	1	1	1	1	2	1
DOUCHE	non	oui	oui	non	non	non
ÉVACUATION	1 sortie sous module					
SOL RÉSINE	en option					
EAU CHAUDE	en option	oui	oui	oui	en option	en option
OSSATURE	tôle galvanisée et laquée					
PRISE LEVAGE	2	4	4	4	4	4
ÉP. TOITURE	30 + 40 mm					
MENUISERIE	Alu laqué blanc					
PORTE EXT.	pleine+vasistas+vitrage	pleine+vasistas+vitrage	barreaudée+vitrage	pleine+vasistas+vitrage	pleine+vasistas+vitrage	barreaudée+vitrage
ÉCLAIRAGE	1	1	2	2	2	3
TABLEAU	disjoncteurs	disjoncteurs	disjoncteurs	disjoncteurs	disjoncteurs	disjoncteurs
RACC. EXT.	1 boîte de branchement					





SANITAIRE PMR  
**STANDARD**



SANITAIRE PMR  
**PREMIUM**

Sanitaire spécifiquement équipé pour les personnes à mobilité réduite. Une douche avec équipement PMR peut aussi être ajoutée (en option). Ce sanitaire est très solide et confortable, et a plutôt une «bonne tête». A notre sens, il est indispensable de prendre l'option «palier et rampe d'accès antidérapante».

C'est l'un des sanitaires préférés du staff Bungalow-Pro !

SOLIDITÉ	
CONFORT	
ISOLATION	
SÉCURITÉ	
ESTHÉTISME	

### OPTIONS COMMUNES À «STANDARD» ET «PREMIUM»

- Eau chaude au lavabo
- Douche avec équipement PMR
- Palier de repos/retournement en aluminium avec pieds réglables
- Rampe d'accès aluminium



### UNIQUEMENT «PREMIUM»




- Couleur RAL 7016 sur ossature et menuiserie
- Paroi aspect bois blanc pour une meilleure intégration paysagère
- Revêtement PVC passage intensif
- Bandeau supérieur 200 mm lisse

**LONGUEUR UNIQUE**  
242 CM


**LIVRAISON SUR SITE**  
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

**GARANTIE 1 AN**  
PIÈCES & MAIN D'ŒUVRE





#### OPTION PALIER + RAMPE



#### DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR EXTÉRIEURE	240 (STANDARD)   244 (PREMIUM)
HAUTEUR INTÉRIEURE	220
LONGUEUR	242
LARGEUR	230

#### PLANCHER

STRUCTURE	Panneau d'aggloméré hydrofuge
ÉPAISSEUR	18 mm
REVÊTEMENT	PVC

#### OSSATURE

TÔLE	Galvanisée puis laquée
COULEUR	RAL 9002 (STANDARD)   7016 (PREMIUM)
ÉPAISSEUR	1,5 mm
HAUTEUR SOUBASSEMENT	80 mm
HAUTEUR BANDEAU DE TOITURE	150 mm (STANDARD)   200 (PREMIUM)
PRISE POUR LEVAGE	4 prises sur la toiture pour crochets de levage

#### MENUISERIE

MATIÈRE	Aluminium laqué blanc
PORTE EXTERIEURE	104 x 220 cm 1/2 vitrée, vitrage 4 mm moulé, barreaudée
VASISTAS	1 vasistas 58 x 25 cm, vitré moulé

#### ÉLECTRICITÉ

POINT D'ÉCLAIRAGE	1
CHAUFFAGE	1 convecteur 1000 W
TABLEAU	Inter différentiel disjoncteurs
RACCORDEMENT	1 boîte de branchement extérieure

#### SANITAIRES

WC	1 WC à l'anglaise (assis) en céramique avec équipement PMR
LAVABO	1 lavabo eau froide et miroir
ARRIVÉE D'EAU	En paroi
EVACUATION	1 sortie en paroi (diamètre 110 mm)

#### PAROIS ET TOITURE

DESCRIPTION	Panneaux sandwichs
ISOLANT	Mousse rigide de polyuréthane
ÉPAISSEUR	40 mm (parois)   30 + 40 mm (toiture)
COUVERTURE	Ondes grecques
COULEUR	RAL 9002 (gris)

#### OPTIONS

CHAUFFE-EAU	Eau chaude au lavabo
RAMPE/PALIER	1 rampe 120 x 150 cm avec palier 120 x 242 cm en aluminium avec pieds réglables
DOUCHE	1 douche 90 x 90 cm dans le plancher + équipement PMR + chauffe-eau 100 litres
WC	1 WC à l'anglaise en céramique sans équipement PMR

#### STANDARD ET PREMIUM



#### PREMIUM





# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## SANITAIRE CHIMIQUE

En langage de professionnels du bungalow, sa désignation est «Le sanitaire chimique avec vanne de raccordement», en langage de chantier, on appelle cela des ch... toilettes !

Quoi qu'il en soit, ces sanitaires ont une solidité remarquable. En plus de disposer d'une grille de ventilation et d'une pipe d'évacuation des odeurs, nous avons pris parti d'équiper ce sanitaire avec une porte bleue pour donner une touche «marin» ... on est comme ça chez Bungalow Pro !

«La cabane au fond du jardin, on y va quand on en a besoingn ...»



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



**LONGUEUR UNIQUE**  
109 CM



**FACILITÉS DE PAIEMENT**  
À PARTIR DE 113 € HT / 10 MOIS hors transport



**LIVRAISON SUR SITE**  
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



**GARANTIE 1 AN**  
PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

OPTION DISPONIBLE

- Lave-mains (pompe à pied & réservoir)



SANITAIRE CHIMIQUE  
MODÈLE 109 / 109 / 244 CM  
SANS OPTION



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC



Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## SANITAIRE CHIMIQUE FICHE TECHNIQUE



### DIMENSIONS (CM)

HAUTEUR	244
LARGEUR	109
PROFONDEUR	109
PLANCHER	51 X 101
OUVERTURE PORTE	61 X 194
HAUTEUR CUVETTE	51

### VOLUMES

VOLUME RÉSERVOIR EAUX CLAIRES	122 L
VOLUME RÉSERVOIR EAUX USÉES	150 L
NOMBRE D'UTILISATIONS AVANT VIDANGE	environ 200

### ÉQUIPEMENT

SYSTÈME DE NETTOYAGE	Pompe à pied que l'on actionne après chaque utilisation. Puise l'eau du réservoir propre et nettoie la cuvette.
ACCESSOIRES	Porte-manteau, miroir, 2 portes rouleaux, poignée « libre/occupé », plaque pour cadenas

### POIDS

CABINE ÉQUIPÉE 92 kg

### AÉRATION

CABINE	Grille de ventilation à l'arrière
RÉSERVOIR EAUX USÉES	Pipe d'évacuation des odeurs

### ÉVACUATIONS

RÉSERVOIR EAUX CLAIRES	Bouchon de vidange sur le devant
RÉSERVOIR EAUX USÉES	Vanne de vidange ou de raccordement au réseau

### DÉPLACEMENT / LEVAGE

CHARRIOT ÉLÉVATEUR	Passage pour fourches sous le soubassement
GRUE	2 anneaux pour prise avec crochets

### COULEUR

CABINE	Gris
PORTE	Bleu (RAL 5002)

### OPTION

LAVE-MAINS Lave-mains avec pompe à pied et réservoir (capacité 57L)





# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## CONTAINER DE STOCKAGE

Mignon, doux, moelleux, rigolo ne sont pas les qualificatifs qui définissent le container de stockage ... pourquoi ? Parce que c'est un container ! Celui-ci a été conçu pour faire le travail d'un container par sa grande solidité et sa sécurité.

«BAOOM ! »c'est le bruit que fera le container lorsqu'il sera déposé sur votre terrain.



SOLIDITÉ



CONFORT



ISOLATION



SÉCURITÉ



ESTHÉTISME



**LONGUEURS DISPONIBLES**

180 | 243 | 299 | 450 | 605 CM



**FACILITÉS DE PAIEMENT**

À PARTIR DE 40 € HT / MOIS hors transport



**LIVRAISON SUR SITE**  
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE



**GARANTIE 1 AN**

PIÈCES & MAIN D'OEUVRE

OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur
- Sol anti-dérapant
- Sécurité renforcée



CONTAINER DE STOCKAGE  
MODÈLE 8 PIEDS  
OPTION COULEUR



CONTAINER DE STOCKAGE  
MODÈLE 20 PIEDS  
SANS OPTION



BUNGALOW-PRO | LAVIT, 12260 SAUJAC



Tél. / Fax : 05 65 65 86 66 contact@bungalow-pro.fr www.bungalow-pro.fr



# BUNGALOW PRO

VENTE DE BUNGALOW POUR PROFESSIONNELS

## CONTAINER DE STOCKAGE FICHE TECHNIQUE



GABARIT	DIMENSIONS EXTÉRIEURES	DIMENSIONS INTÉRIEURES	DIMENSIONS PORTE	POIDS (KG)	VOLUME	CAPACITÉ PORTEUSE	SUPERPOSABLE À VIDE
	L x l x H (EN M)	L x l x H (EN M)	L x l x H (EN M)	SOL ACIER/BOIS	EN M <sup>3</sup>	EN KG	NB
6 PIEDS	1,80 X 1,75 X 1,90	1,60 X 1,62 X 1,67	1,576 X 1,542	480 / 425	4,5	2500	4
8 PIEDS	2,438 X 2,20 X 2,25	2,238 X 2,07 X 2,02	1,82 X 1,89	720 / 625	8,5	5300	4
10 PIEDS	2,991 X 2,20 X 2,25	2,791 X 2,07 X 2,02	1,82 X 1,89	930 / 800	12	7200	4
15 PIEDS	4,50 X 2,20 X 2,25	4,30 X 2,07 X 2,02	1,82 X 1,89	1160 / 980	18	9000	3
20 PIEDS	6,058 X 2,438 X 2,591	5,858 X 2,308 X 2,361	2,262 X 2,233	1580 / 1310	31	11000	3
20 PIEDS OPEN SIDE	6,058 X 2,438 X 2,591	5,858 X 2,308 X 2,361	2,262 X 2,233	1580 / 1310	31	11000	3

### PORTES

EMPLACEMENT	Sur la largeur
BATTANTS	2
ÉTANCHÉITÉ	Joints en caoutchouc
SÉCURITÉ	Volet de protection cadenas

### PAROIS & PLAFOND

DESCRIPTION	Acier profilé
ÉPAISSEUR	1,5 mm

### SOL

MATIÈRE	Bois massif traité anti-humidité
ÉPAISSEUR	25 mm

### OSSATURE

DESCRIPTION	Profil d'acier entièrement soudé
ÉPAISSEUR	4 mm

### DÉPLACEMENT / LEVAGE

CHARRIOT ÉLEVATEUR	Prise pour fourches longues (écart. 90cm)
GRUE	4 prises dans les angles pour crochet de levage

### OPTIONS

COULEUR	Nuancier RAL
SOL	Sol en tôle anti-dérapant (ép. 3+1 mm)
PORTE	Ajout porte de service, porte 2 battants, porte 4 battants
DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	Serrure cylindrique (2 parties), tige filetée (seulement partie bureau)

